



RACK SYS

Termékkatalógus

Fali és álló rack szekrények



Tartalom

• Fali rack szekrények.....	1
◦ külső jellemzők.....	2
◦ függesztősínes rögzíthetőség.....	4
◦ fali rack szekrények listája.....	5
• Álló rack szekrények.....	6
◦ külső jellemzők.....	7
◦ oldalsó ajtók.....	8
◦ szerelhetőség.....	9
◦ hátfal, kulcsok, szellőztetés.....	10
◦ álló rack szekrények listája.....	11



Fali szekrények

6U - 9U - 12U - 18U

540 X 400 / 600 X 450 / 600 X 600

RAL7035 / RAL9005



Külső jellemzők



Lézervágott tetőventilátor nyílás



Szellőzőlukak a jobb hűtés érdekében



Változtatható oszlop-pozíció

Külső jellemzők



Megfordítható
nyílásirányú ajtó



Rézbevonatú földelő-
csavarok több helyen



Zárható,
kibillenthető
oldalsó ajtók¹



¹ az 540x400-as szekrények esetén az oldalsó ajtók nem zárhatóak, könnyen nyitható reteszek tartják helyén az oldalsó paneleket

Függesztősínes rögzíthetőség²



Könnyű konzolra akasztás



Egyszerűen felszerelhető tartókonzol



Könnyű leakaszthatóság az egyszerűbb szerelésért

A tartó/függesztő konzol könnyen felszerelhető, majd a szekrény könnyen telepíthető (ráakasztható és csavarral fixálható), így nagyban megkönnyítve a pontos beállítást vagy akár egyszemélyes installálást.

A könnyebb szerelés érdekében a szekrénybe tartozó elemek a földön is beszerelhetők, majd a már összerakott szekrényt csupán fel kell akasztani a már felszerelt konzolra.

Amennyiben nem szükséges a függesztősín használata, a szekrények azzal együtt, direktben is felszerelhetők.

² az 540x400-as szekrények nem rendelkeznek függesztősínnel, egyszerű csavaros felszerelés alkalmazható

Fali szekrények listája



Javasolt alkalmazás	Unitok száma [U]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]	Rack méret	Oldalfal	Hátfal	Szín	Teherbírás [kg]	Termékkód
fali	4	600	450	270	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19030
fali	4	600	450	270	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19031
fali	6	312	300	370	10"	retesz	fix	RAL7035	30	19258
fali	6	312	300	370	10"	retesz	fix	RAL 9005	30	19259
fali	6	540	400	370	19"	retesz	fix	RAL7035	60	19032
fali	6	540	400	370	19"	retesz	fix	RAL 9005	60	19033
fali	6	600	450	370	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19034
fali	6	600	450	370	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19035
fali	6	600	600	370	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19036
fali	6	600	600	370	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19037
fali	9	540	400	495	19"	retesz	fix	RAL7035	60	19038
fali	9	540	400	495	19"	retesz	fix	RAL 9005	60	19039
fali	9	600	450	495	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19040
fali	9	600	450	495	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19177
fali	9	600	600	495	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19178
fali	9	600	600	495	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19179
fali	12	540	400	630	19"	retesz	fix	RAL7035	60	19180
fali	12	540	400	630	19"	retesz	fix	RAL 9005	60	19181
fali	12	600	450	630	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19182
fali	12	600	450	630	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19183
fali	12	600	600	630	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19184
fali	12	600	600	630	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19185
fali	18	600	450	900	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19186
fali	18	600	450	900	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19330
fali	18	600	600	900	19"	zárható	fix	RAL7035	60	19187
fali	18	600	600	900	19"	zárható	fix	RAL 9005	60	19331



Álló szekrények

18U - 22U - 27U - 32U - 37U - 42U - 47U

600 X 600 / 600 X 800 / 600 X 1000

800 X 800 / 800 X 1000

RAL7035 / RAL9005



Külső jellemzők



Lézervágott tetőventilátor nyílások



Szellőzőrések a jobb hűtés érdekében



Kulccsal zárható nyitófüles kilincs az üvegajtón



Kerekek a mozgatáshoz valamint szintező lábak a stabil pozíció beállításához



Oldalsó ajtók



Zárható, kibillenthető
oldalsó ajtók



Oldalajtó merevítő/
rögzítő reteszek



Könnyű
oldalirányú
hozzáférés




Szerelhetőség



Megfordítható
nyílásirányú ajtó



Rézbevonatú földelő-
csavarok több helyen




Változtatható
oszloppozíció

Előperforált
kábelbevezető
nyílások



Hátfal, kulcsok, szellőztetés



Teli fém, zárható hátsó
ajtó, fordítható nyitási
iránnyal




Minden ajtó egyedi
zárral és 2db kulccsal



A szekrényekhez
vásárolható ventilátor
termosztáttal

Termékkód:
19159 (fekete)
19087 (szürke)



Álló rack szekrények listája



Javasolt alkalmazás	Unitok száma [U]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]	Rack méret	Oldalfal	Hátfal	Szín	Teherbírás [kg]	Termékkód
álló	18	600	600	985	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19188
álló	18	600	600	985	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19189
álló	18	600	800	985	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19190
álló	18	600	800	985	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19191
álló	18	800	800	985	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19192
álló	18	800	800	985	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19193
álló	18	600	1000	985	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19194
álló	18	600	1000	985	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19195
álló	18	800	1000	985	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19196
álló	18	800	1000	985	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19197
álló	22	600	600	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19198
álló	22	600	600	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19199
álló	22	600	800	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19200
álló	22	600	800	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19201
álló	22	800	800	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19202
álló	22	800	800	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19203
álló	22	600	1000	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19204
álló	22	600	1000	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19205
álló	22	800	1000	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19206
álló	22	800	1000	1170	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19207
álló	27	600	600	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19208
álló	27	600	600	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19209
álló	27	600	800	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19210
álló	27	600	800	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19211
álló	27	800	800	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19212
álló	27	800	800	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19213

Javasolt alkalmazás	Unitok száma [U]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]	Rack méret	Oldalfal	Hátfal	Szín	Teherbírás [kg]	Termékkód
álló	27	600	1000	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19214
álló	27	600	1000	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19215
álló	27	800	1000	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19216
álló	27	800	1000	1385	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19217
álló	32	600	600	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19218
álló	32	600	600	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19219
álló	32	600	800	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19220
álló	32	600	800	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19221
álló	32	800	800	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19222
álló	32	800	800	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19223
álló	32	600	1000	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19224
álló	32	600	1000	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19225
álló	32	800	1000	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19226
álló	32	800	1000	1610	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19227
álló	37	600	600	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19228
álló	37	600	600	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19229
álló	37	600	800	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19230
álló	37	600	800	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19231
álló	37	800	800	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19232
álló	37	800	800	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19233
álló	37	600	1000	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19234
álló	37	600	1000	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19235
álló	37	800	1000	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19236
álló	37	800	1000	1835	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19237
álló	42	600	600	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19238
álló	42	600	600	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19239

Javasolt alkalmazás	Unitok száma [U]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	Magasság [mm]	Rack méret	Oldalfal	Hátfal	Szín	Teherbírás [kg]	Termékkód
álló	42	600	800	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19240
álló	42	600	800	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19241
álló	42	800	800	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19242
álló	42	800	800	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19243
álló	42	600	1000	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19244
álló	42	600	1000	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19245
álló	42	800	1000	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19246
álló	42	800	1000	2060	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19247
álló	47	600	600	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19248
álló	47	600	600	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19249
álló	47	600	800	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19250
álló	47	600	800	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19251
álló	47	800	800	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19252
álló	47	800	800	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19253
álló	47	600	1000	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19254
álló	47	600	1000	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19255
álló	47	800	1000	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 7035	600	19256
álló	47	800	1000	2280	19"	zárható	ajtó	RAL 9005	600	19257